



LISTE DE VÉRIFICATION POUR L'INSPECTION DU TRACTEUR

Remarque : Consultez le Manuel de l'opérateur pour les listes de vérification et les calendriers de maintenance spécifiques à l'équipement

DIRECTIVES

Complétez chaque section comme indiqué. L'équipement défaillant et des composantes défectueuses ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés avant leur utilisation. Les inspections complétées doivent être classées avec les autres documents relatifs à la sécurité pour une période minimale de 7 ans.

TYPE D'ÉQUIPEMENT :	
NO DE L'UNITÉ/DU MODÈLE :	
DATE DE L'INSPECTION :	
HEURE DE L'INSPECTION :	
NOM DE L'INSPECTEUR :	
LIEU DE L'INSPECTION :	

MARQUEZ LES ITEMS D'INSPECTION CI-DESSOUS D'UN (X) S'ILS SONT DÉFECTUEUX ET FAITES UNE RECOMMANDATION POUR LEUR RÉPARATION.

ITEM D'INSPECTION :	(✓) OU (X)	RECOMMANDATION :
PNEUS – Pression d'air, aucune fissure/fuite		
JANTES/BOULONS DE ROUES – En place, aucun dommage		
BARRES/GOUPILLES D'ATTELAGE – En place, aucun dommage		
CAPOT PRINCIPAL/EMBOUT DE L'ARBRE DE LA PRISE DE FORCE – En place, aucun dommage		

ITEM D'INSPECTION :	(✓) OU (X)	RECOMMANDATION :
LEVIER/PROTECTEUR/CHAÎNE DE LA PRISE DE FORCE – Sécuritairement connecté, aucun dommage		
HUILE DE CARTER – Niveau adéquat		
PURIFICATEUR D'AIR/FILTRES – Propres, exempts de débris		
BATTERIE – Chargée, connecteurs propres, niveau de fluide adéquat, aucune fuite, sécuritaire		
RADIATEUR/TUYAU – aucune fuite, niveau de fluide adéquat		
CÂBLAGE – Propre, aucun bris d'isolation		
BOUCHONS GRAISSEURS – Propres, fonctionnels, lubrifiés		
ESSENCE – Aucune fuite, type adéquat, approvisionnement adéquat		
HUILE/RÉSERVOIR HYDRAULIQUE – Niveau adéquat, aucune fuite		
MÉCANISMES HYDRAULIQUES/RACCORDS – Aucune fissure ou fuite visible, aucun dommage		
LIQUIDE LAVE-GLACE – Approvisionnement adéquat		
PARE-PRISE/FENÊTRES – Aucun dommage, bonne visibilité		
ESSUIE-GLACES – Fonctionnels, aucun dommage		
POIGNÉES/MARCHES/PLATEFORME – Propres, en bon état		
EXTINCTEUR – Chargé, sécurisé, facilement accessible		

ITEM D'INSPECTION :	(✓) OU (X)	RECOMMANDATION :
JAUGES/INSTRUMENTS – Fonctionnent adéquatement, aucun dommage		
CONTRÔLES – Fonctionnent adéquatement, embrayage/débrayage sans problème		
FREINS – Dispositif de verrouillage fonctionnel, adéquatement ajusté, aucune fuite		
SIÈGE/CEINTURE DE SÉCURITÉ – Bon état, fonctionne adéquatement		
VOLANT – Fonctionne adéquatement, serré		
ENTRETIEN MÉNAGER – Cabine exempte de déchets, de débris, de désordre		
MIROIRS – Aucun dommage, propres, adéquatement ajustés		
LUMIÈRES – Fonctionnelles, aucun dommage		
SIGNALISATION SMV – Fixée, visible		
MACHINES/ATTELAGES – Sécuritairement connectées/ fonctionnels		
ENVIRONNEMENT – Aucune fuite de liquide		
BRUIT – Pas de bruits anormaux, protecteurs auditifs disponibles		
COMMUNICATION – Êtes-vous en mesure de communiquer avec un superviseur/d'appeler à l'aide?		
TRAVAIL SEUL – Avez-vous un plan en place pour le travail seul?		

ITEM D'INSPECTION :	(✓) OU (X)	RECOMMANDATION :
AUTRE – Indiquez l'item		
AUTRE – Indiquez l'item		
AUTRE – Indiquez l'item		

Le producteur agricole doit être avisé de tout équipement défaillant ou de composantes défectueuses qui ne peuvent pas être réparés avant l'utilisation et doit en aviser le conducteur de tracteur.

SIGNATURE DE L'INSPECTEUR

DATE

NOM DU PRODUCTEUR AGRICOLE
(EN LETTRES MOULÉES)

FARM OPERATOR
SIGNATURE DU PRODUCTEUR
AGRICOLE

DATE

RÉFÉRENCE : L'information est compilée de : « TRACTOR PRE-USE CHECKLIST YEAR _____ Tractor No. »
n.d. Consulté le 21 avril 2020. <http://safety.ucanr.edu/files/3372.pdf>.